



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

PICARDIE

Bulletin Technique des Stations d'Avertissements Agricoles n°9 du 23 juin 2008 - 2 pages

Phénologie

Floraison.

Préconisations

➤ Parcelles avec du mildiou:

Optez pour une stratégie mildiou déclaré (voir bulletin n°7 du 10 juin 2008) dès la détection des premiers symptômes.

➤ Autres situations :

Etant donné la présence de mildiou dans de nombreuses parcelles de la région, il convient de maintenir et de soigner la protection dans toutes les situations.

Mildiou

Situation sanitaire

Si ces jours-ci semblent défavorables à la maladie, le mildiou est présent (notamment sur tiges) dans de nombreuses parcelles, maintenant ainsi un risque élevé de propagation de la maladie.

Signalons toujours et encore des tas de déchets non gérés qui continuent à contaminer les parcelles.

Gérer les tas de déchets pour limiter l'extension rapide de la maladie.

Le coin des modèles

Les pluies du milieu de la semaine dernière ont contribué à maintenir le risque mildiou à un niveau élevé sur la plupart des postes climatiques.

Dans certains secteurs moins pluvieux, le potentiel de sporulation est en retrait.

Pucerons

On enregistre une augmentation significative des captures de pucerons (notamment *Myzus persicae*). De même en parcelle, les populations sont davantage présentes.

Le seuil d'intervention est proche dans certaines parcelles et pourrait être dépassé dans les prochains jours à la faveur de températures chaudes.

Réalisez un comptage des pucerons sur feuillage. Intervenez dès que le seuil de 20 folioles porteuses de pucerons sur 40 est atteint.

Risque mildiou encore important

Pucerons en augmentation

Ministère
de l'Agriculture
Service Régional de la
Protection des
Végétaux
Allée de la Croix Rompue
518, rue St Fuscien
80092 AMIENS
CEDEX 3
Tél : 03.22.33.55.97
Fax : 03.22.33.55.56
Imprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles d'AMIENS
Directeur gérant :
Christophe MARTINET
Publication périodique
C.P.A.P n°1011B08029
ISSN n°07576609
SPV Tarif Courrier 70 euros
Tarif Fax 63 euros
© Tarif e-mail 58 euros



7212

D3 50 1000-9099

Situation épidémiologique poste par poste (d'après Guntz-Divoux et MILSOL)

Postes climatiques	Génération	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens (80)	5	à partir du 28 juin	fort
Assainvillers (80)	7	à partir du 26 juin	fort
Attilly (02)	8	à partir du 24 juin	fort
Beauvais (60)	5	à partir du 28 juin	faible
Beines (60)	7	à partir du 24 juin	fort
Bernaville (80 M F)	6	à partir du 28 juin	faible
Braine (02 M F)	6	à partir du 27 juin	fort
Coucy-la-Ville	6	à partir du 27 juin	fort
Ebouleau	7	à partir du 14 juin	fort
Epehy (M F)	7	à partir du 23 juin	fort
Etrepagny (76)	7	à partir du 28 juin	fort
Forte (02)	7	à partir du 23 juin	fort
Hérissart (80)	7	à partir du 28 juin	fort
Inval (Abbeville 80)	7	à partir du 26 juin	fort
La Houssoye (60)	7	à partir du 26 juin	fort
Marcelcave (80)	7	à partir du 24 juin	fort
Marchais (02)	8	à partir du 29 juin	fort
Pleine Selve (02)	7	à partir du 22 juin	fort
St Just en Chaussée (60)	7	à partir du 26 juin	fort
Roye (Solente 60)	7	à partir du 26 juin	fort
Vauvillers (80)	7	à partir du 28 juin	fort
Verdilly (02)	7	à partir du 27 juin	fort
Vervins (M F 02)	6	à partir du 27 juin	faible
Vic sur Aisne	6	à partir du 16 juin	faible
Ville roy (77)	7	à partir du 27 juin	fort
Villiers le Sec (95)	8	à partir du 27 juin	moyen
Vron (80)	7	à partir du 28 juin	fort

(MF : postes Météo France)